

## Parkplatzautomation / Kassenautomat komplett

### Beschreibung:

Der Kassenautomat BAR-CL-KA100 wurde für die Abrechnung von Barcode-Tickets konzipiert.

Der 9" TFT Monitor, die beleuchteten Bedienelemente - Tasten, Mundstück, Münzschlitz, Banknotenprüfer und Rückgabeschale – bieten eine charmante Benutzerführung. Der Motoreinzugsleser für die Papiertickets, der 6-Tuben-Münzprüfer, die Funktionen „verlorenes Ticket“, sechs Sprachen (D / GB / F / ...) und die Vorbereitung für eine Sprechanlage gehören ebenfalls zum Standard und bilden somit ein optimales Preisleitungsverhältnis ab.

Das Hauptschloss wird durch eine 3 mm starke Schiebvorrichtung mit einem Vorschloss vor Vandalismus geschützt. Sowohl die Elektronik, als auch die Bareinnahmen sind in einem robusten, Stahl-schrank mit einer Fünf-Punkt-Verriegelung sicher untergebracht.

Je nach Anwendung kann der Kassenautomat mit Hopper oder mit dem Bill-to-Bill-Scheinprüfer (Annahme und Rückgabe von Banknoten) bestückt werden.

Außer Deutsch, Englisch und Französisch stehen weitere Sprachen zur Auswahl, z. B. Spanisch, Italienisch, Kyrrillisch oder Türkisch.

Die Wertkartenaufladung für Dauerparkerkarten und die Möglichkeit der bargeldlosen Zahlung können als Zusatzfunktionen nach Kundenwunsch integriert werden.

Der Gehäusekorpus ist für die Sockel- oder Säulenmontage vorgesehen.



Abbildung ähnlich

### Technische Daten:

BAR-CL-KA-100	
<b>Gesamtmaße:</b>	B x H x T 880 x 1020 x 440 mm (auf Sockel 880 x 1570 x 440 mm) ca. 90-150 kg
<b>Material / Farbe</b>	Korpus Stahl 3 mm, Tür Stahl 4 mm pulverbeschichtet + 3 mm Alufontplatte RAL 9010 Reinweiß (sonstige RAL-Farben gegen Aufpreis)
<b>Spannungsversorgung:</b>	90 - 240 V / ca. 100 W (ohne Heizung)
<b>Schnittstelle:</b>	RS 485 (Standard) Optional: LAN 10/100 TCP/IP, RS232, GSM
<b>Umgebungsbedingungen:</b>	-20°C bis +50°C / nicht kondensierend/Überdachter Betrieb

### Bestellnummer:

- **BAR-CL-KA-100** (Kassenautomat)
- **BAR-O-SOCK1** (Kassensockel)
- **RAL12** (Option Sonderlackierung nach RAL)

rev. 20140916/01

Die Daten dienen der Produktbeschreibung und sind keine zugesicherten Eigenschaften. Für fehlerhafte Informationen und sich daraus entstehende Schäden übernimmt die W. ARNOLD GmbH keine Haftung. Einzelne Eigenschaften können ohne vorherige Ankündigung geändert werden, wenn sich daraus keine Änderung der Funktionalität des Produktes ergibt.



## Funktionen:

		Grundvariante	Zusatzoption gegen Aufpreis
Annahme von Münzen	6 Wechselgeldtuben Annahme: 0,10/0,20/0,50/1,00/2,00 € Ausgabe: 0,10/0,50/1,00/2,00 €	•	
	BAR-O-HOPPER: 2 Wechselgeldhopper Annahme / Ausgabe: nach Absprache		•
	Token: Einlernen von Sondermünzen		•
Annahme von Banknoten	BAR-O-BNV1 Banknotenprüfer mit Stapelkassette Annahme: 5,00/10,00/20,00/50,00 €	•	
Annahme und Ausgabe von Banknoten	BAR-O-BNVBB1 Banknotenprüfer „bill-to-bill“ Annahme: 5,00/10,00/20,00/50,00 € Ausgabe: nach Absprache/, Kassetten		•
Quittungsausgabe		•	
Bargeldlosezahlung	BAR-O-DTA Verarbeitung von Bankkarten (DTA)		•
	BAR-O-GK Verarbeitung von GK		•
	BAR-O-KREDIT (IPC-KREDIT/DSL1 notwendig!)		•
Sonderfunktionen	Aufladung von Wertkarten		•
	Vorauszahlung		☒
	Verlorenes Ticket	•	
Sprache (3 Sprachen mit Taste wählbar)	Deutsch	•	
	Englisch	•	
	Französisch	•	
	Spanisch	•	
	Italienisch	•	
	Kyrillisch	•	
	Sonstige Sprachen		•
Fremdwährung (immer nur eine Währung wählbar)	Euro	•	
	US-Dollar	•	
	Schweizer Franken	•	
	Sonstige Währungen		•
Störmeldungen (entweder mit Weiterleitung zur Verwaltungssoftware ANYPARK oder nur Displaymeldung – je nach Meldung)	Papiermangel / Papier leer	•	
	BAR-O-AL1 Alarm (Aufbruch/Tür auf)		•
	Betrügereiticket	•	
	Restgeldmangel	•	
	Printerfehler	•	

Die Daten dienen der Produktbeschreibung und sind keine zugesicherten Eigenschaften. Für fehlerhafte Informationen und sich daraus entstehende Schäden übernimmt die W. ARNOLD GmbH keine Haftung. Einzelne Eigenschaften können ohne vorherige Ankündigung geändert werden, wenn sich daraus keine Änderung der Funktionalität des Produktes ergibt.



## Technik:

		Standard	Zusatzoption gegen Aufpreis
FP/MIO mit 8 Ein- und 8 Ausgängen		•	
Laserbarcodescanner		Motorisch	
Printer (Thermotransferdrucker)		•	
Cutter (Guillotinenmesser)		•	
Beleuchtete Kassenelemente	Mundstück Laserbarcodescanner	•	
	Mundstück Banknotenprüfer	•	
	Münzschlitz	•	
	Tasten (Quit- tung/Sprache/Abbruch)	•	
	Rückgabeschale	•	
Farbdisplay 9"		•	
Klemmblock (3 Netzklemmen, 1 Sicherungstrennklemme)		•	
Servicesteckdose		•	
Gebälseheizung		•	
Netzfilter		•	

## Gehäuse:


		Standard	Zusatzoption gegen Aufpreis
Gehäusekorpus	V2A-Stahl	•	
	RAL 9010	•	
	Andere RAL-Lackierung (RAL-12)		•
	Montageplatte	•	
Frontplatte (Aluminium eloxiert)	Gravur	•	
	Vorbereitung für Sprechanlage für den Einbau Unterputz (Lautsprecherbohrungen und Taste)	•	
Papierhalter für 5000 Thermopapiertickets, 3 Tickets Zickzack gefaltet		•	
Sensoren für Papierhalter		•	

Die Daten dienen der Produktbeschreibung und sind keine zugesicherten Eigenschaften. Für fehlerhafte Informationen und sich daraus entstehende Schäden übernimmt die W. ARNOLD GmbH keine Haftung. Einzelne Eigenschaften können ohne vorherige Ankündigung geändert werden, wenn sich daraus keine Änderung der Funktionalität des Produktes ergibt.



# BAR-CL-KA-100

## Gehäusezeichnung:




Kasse mit Sockel

Die Daten dienen der Produktbeschreibung und sind keine zugesicherten Eigenschaften. Für fehlerhafte Informationen und sich daraus entstehende Schäden übernimmt die W. ARNOLD GmbH keine Haftung. Einzelne Eigenschaften können ohne vorherige Ankündigung geändert werden, wenn sich daraus keine Änderung der Funktionalität des Produktes ergibt.



## Fundamentplan:



Die Daten dienen der Produktbeschreibung und sind keine zugesicherten Eigenschaften. Für fehlerhafte Informationen und sich daraus entstehende Schäden übernimmt die W. ARNOLD GmbH keine Haftung. Einzelne Eigenschaften können ohne vorherige Ankündigung geändert werden, wenn sich daraus keine Änderung der Funktionalität des Produktes ergibt.

